



## ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CHEMICAL MAINTENANCE & CLEANING SPECIALTIES

Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα ειδικά χημικά προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό.

Dynateco trades quality chemical maintenance and cleaning specialties.

Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης REACH. Ομοίως είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ ή στο Εθν. Μητρ. Χημικών Προϊόντων, ανάλογα με το προϊόν.

Products are ISO 9001 certified and meet the requirements of REACH Treaty. Also they are registered in N.S.L or National Registry of Chemical Products, depending on product.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12x2 Κιλά • Pail 12x2 Kg

PH: 1.0

## Gelinox

### Αποξειδωτική κρέμα ηλεκτροσυγκόλλησης

Για γρήγορη & αποτελεσματική αφαίρεση των οξειδώσεων, του αποχρωματισμού & της σκουριάς από τις ενώσεις συγκολλησεων. Θιξοτροπικό προϊόν που μπορεί, αν χρειαστεί, να εφαρμοστεί σε παχύ στρώμα στην επιφάνεια που θα αποξειδωθεί (ακόμα και αν είναι κάθετη).

Δρα σε 30'-60'.

### Deoxidizing cream for welding

For fast and efficient removal of oxidation, discoloration and rust from welding seams. Thixotropic product that can, if necessary, be applied in a thick layer on the surface to be pickled (even if it is vertical).

Operates in 30'-60'.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES

Τεμάχιο 1 Κιλό • Piece 1 Kg

PH: &lt;1.0

## Passivante

### Κρέμα παθητικοποίησης του Gelinox

Αυξάνει την αντιδιαβρωτική προστασία και εγγυάται, έπειτα από κατάλληλο καθαρισμό με οξύ, την ανάκτηση της παθητικής μεμβράνης chromoxide, χαρακτηριστική του ανοξείδωτου χάλυβα.

Δρά σε 15'-60' ανάλογα με τη θερμοκρασία εφαρμογής.

### Passivation cream of Gelinox

PASSIVANTE is created to enhance the corrosion protection and to assure, after adequate cleaning with acid, the recovering of the passive film chromoxide, typical on stainless steel.

Operates in 15'-60 depending on application's temperature.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 1x10 Κιλά • Pail 1x10 Kg

PH: 11.5

## Brill Solar

### Καθαριστικό φωτοβολταϊκών στοιχείων

Συμπυκνωμένο υδατικής βάσης απορρυπαντικό, για την απομάκρυνση ρύπων από τους ηλιακούς συλλέκτες. Δίνει στην επιφάνεια ελαφρά αντιστατική δράση και επιβραδύνει την επακόλουθη ρύπανση. Αφαιρεί τη βρωμιά, τη σκόνη, το καυσαέριο, την αιθάλη, τις ελαφριές επικαθίσεις άνθρακα της ατμόσφαιρας και τη ρύπανση από πουλιά. Χρησιμοποιείται σε αραιώση 3%-10% με νερό. Δεν επηρεάζει το plexiglas. Είναι ασφαλές για όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα και των κραμάτων αλουμινίου.

### Cleaner for photovoltaic cells

Concentrated aqueous based detergent, for removing pollutants from solar panels, giving the surface slightly antistatic effect and slowing subsequent pollution. Removes dirt, dust, exhaust, soot, light weight carbon deposits of atmosphere and pollution from birds. Used at a dilution of 3%-10% in water. It does not affect Plexiglas. It is safe for all metals, including steel and aluminum alloys.





ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12x1 Λίτρα • Pail 12x1 Lt

PH: 10.3

## Dynachem 2120

### Γυαλιστικό μετάλλων & λείων επιφανειών

Αναζωογονεί τη στιλπνότητα σε επιφάνειες αλουμινίου, χαλκού, inox, ορειχάλκου και φινιρισμένου ξύλου εξαλείφοντας τις γρατζουνιές που προκαλούνται κατά την τοποθέτηση ή τη μεταφορά τους.

Εφαρμόστε αυτούσιο με πανί και τρίψτε την επιφάνεια. Στο τέλος απομακρύνετε τα υπολείμματα.

### Metal & smooth surface polisher

Rejuvenates the gloss on aluminum surfaces, copper, inox, brass and finished wood, removing scratches caused during installation or transportation.

Apply neat by cloth and rub the surface.

At end remove debris.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt

PH: 7.5-8.5

## Dynachem 2008 SIL

### Γαλάκτωμα σιλικόνης

Ιδανικό προϊόν για την αναγέννηση και προστασία των ελαστικών και πλαστικών μερών των αυτοκινήτων και των φουσκωτών σκαφών. Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε αραιώση με το νερό από 20%-50%.

### Silicone emulsion

Ideal product for regeneration and protection of rubber and plastic parts of cars and inflatable boats. Used neat or in dilution with water from 20%-50%.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES

Surf Tap  
Κιβώτιο 12x500ml • Carton 12x500 ml

PH: M/E-N/A

Alum Tap  
Κιβώτιο 4x5 Λίτρα • Pail 4x5 Lt

PH: <1.0

## Surf Tap

### Υγρό σπειρωμάτωσης

Ενισχυμένο υγρό κοπής για όλες τις κατεργασίες (για κοθαούζα, βιδολόγους κ.ά.) σε σιδηρούχα μέταλλα. Προστατεύει από την τριβή και την φθορά τα εργαλεία κοπής, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Προσφέρει τέλεια επιφάνεια στα προς κατεργασία μέταλλα. Εφαρμόστε στην επιφάνεια κοπής.

### Threading liquid

Reinforced cutting fluid for all treatments (threading, tapping etc) of ferrous metals. Prevents friction and wear of cutting tools, increasing their lifespan. It offers perfect surface on metals to be processed. Apply on cutting surface.

## Alum Tap

### Υγρό σπειρωμάτωσης αλουμινίου

Υγρό κοπής κατάλληλο για κράματα αλουμινίου και για όλες τις κατεργασίες (κοθαούζα, βιδολόγους κ.λπ.). Προστατεύει από την τριβή και από την φθορά των εργαλείων κοπής, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Εφαρμόστε στην επιφάνεια κοπής.

### Threading liquid for aluminum

Cutting fluid suitable for aluminum alloys and for all treatments (threading, tapping etc). Prevents friction and wear of cutting tools, increasing their life span. Apply on the cutting surface.

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES**Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)  
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

## VMD 19

**Αδιάβροχο γράσο**

Ειδικό αδιάβροχο γράσο για λίπανση εξαρτημάτων που είναι σε επαφή με θαλασσινό ή γλυκό νερό, όπως ντίζες, κλήμες, καλώδια ενώσεις, σωλήνες, σύρματα, αναρτήσεις και εξαρτήματα γενικότερα.

**Waterproof grease**

Special waterproof grease for lubrication of components in contact with sea water or fresh water, such as cables, terminals, cable joints, pipes, wires, posts and accessories in general.

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES**Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)  
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: 10.3

## VMD 20

**Λάδι κοπής**

Λάδι ψύξης και λίπανσης, πολύ χρήσιμο για μηχανική κατεργασία, όπως διάτρηση και κοπή σπειρωμάτων. Υποδεικνύεται για κάθε είδους μεταλλικό υλικό και δεν στάζει.

**Cutting oil**

Oil for cooling and lubrication, very useful for machining, such as drilling and cutting threads. Indicated for all kinds of metal material. It does not drip.

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
AVAILABLE PACKAGES**Κιβώτιο 4x4 Λίτρα • Carton 4x4 Lt  
Δοχείο 1x25 Λίτρα • Pail 1x25 Lt  
Δοχείο 1x200 Λίτρα • Pail 1x200 Lt

PH: 10.3

## Rust Veto 211 D

**Λάδι αντιδιαβρωτικής προστασίας**

Γενικής χρήσης υγρό, με βάση διαλύτες, λάδι αντιδιαβρωτικής προστασίας και με εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοαπωθής. Με την εξάτμιση του διαλύτη αποθέτει ένα λεπτό, μαλακό, λιπαρό φιλμ που δίνει μεσοπρόθεσμα προστασία σε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, για εσωτερικό χώρο.

**Rust preventive oil**

Universal, solvent-based rust preventive oil with excellent features as moisture repellant. By evaporating the solvent, it deposits a thin, soft, greasy film which offers gives a medium protection for internal storage of ferrous and non-ferrous metals.

**Dynateco**

Χημικές Τεχνολογικές Καινοτομίες Dynateco A.E.

Λ. Ειρήνης 20, 151 21 Πεύκη, Αθήνα  
Τηλ: 210 6141 120-121, Fax: 210 6141 122**Chemical Technological Innovations Dynateco S.A.**20, Irinis Av., Pefki 151 21, Athens  
Tel: + 30 210 6141 120-121, Fax: + 30 210 6141 122

E-mail: info@dynateco.gr • www.dynateco.gr